

Hjälprea för poolköpare

Liten poolguide full av tips för er som är intresserad av att köpa pool.

Svenska
Poolfabriken

info@svenskapoolfabriken.se | svenskapoolfabriken.se

POOLGRUND

Grus / sandbädd

Ett ekonomiskt sätt att få en stabil grund. Ofta behöver man två olika sorters grus- och sandkvaliteter. Kontrollera att du tar hem tillräckligt med fyllningsmassor. Sand ska ibland även användas för bottenutjämning på poolbotten. Hör med din poolleverantör vilken sort och var materialet skall användas så går det lätt att räkna ut hur mycket massor som behövs.

Fundera även hur lastbil/traktor enklast tar sig till platsen där poolen skall vara, kan vara bra att veta när man ska begära in pris på leveransen av fyllnadsmassorna. Kontrollera även ifall grundvattennivån är så hög att man bör dränera runt poolen. Inte en dyr kostnad när det görs, det blir dyrare ifall man struntar i det och marken börjar röra på sig.

Gjuten platta

Att gjuta en platta innebär mycket jobb och är kostsamt. Ta in offerter från flera företag för att hitta bästa priset. Alternativet är att hitta en poolkonstruktion som inte behöver gjuten platta. Även här bör man kontrollera ifall dränering är nödvändig. Gjuten platta behövs inte på Svenska Poolfabrikens pooler.

Stödmur

Måste man bygga en stödmur innebär det en hel del extra arbete och extra kostnader. Begär in offerter från flera firmor för att finna billigaste alternativet. Behövs inte på Svenska Poolfabrikens pooler om hela poolen sänks ned. Timmerpoolen Afla kan stå helt fristående.

Montering

Vad ingår i montering? Se till att få en utförlig lista på vad som ingår och vad som måste kompletteras för att få en badfärdig pool. Svenska Poolfabriken tillhandahåller inte montering men har ett stort kontaktnät med fristående montörer runt om i landet.

STOMME

Material

Materialet i stommen påverkar i allra högsta grad livs-

längden på poolen. En pool är en stor investering och man bör satsa på en rejäl stomme i ett material som inte påverkas av fukt, är tålig mot markrörelser, tåla kyla och har beprövad konstruktion för att poolen ska vara en bra investering även på sikt.

Baddjup

Normalt baddjup 137-145 cm och fullt tillräckligt för de flesta aktiviteter.

Möjlighet till förhöjd stomme

Vill man ha lite djupare pool kan det vara bra att det finns möjlighet till förhöjd poolstomme. Varje 10 cm djupare pool gör stor skillnad.

Vattenvolym

Tag reda på poolens vattenvolym, den påverkar storleken på pumpar och filter.

Stegen i rostfritt stål

Kontrollera så stegen är stadig. Har stegen en vek konstruktion nöter den mot poolen när man klättrar upp och ner, med skador på poolen som följd. Vikfäste på stegen underlättar när poolen skall täckas. Kontrollera även att hela stegen är i rostfritt stål!

Pooltrappa

Pooltrappa förhöjer utseendet på poolen och du får några sittplatser i poolen. Den gör det även lättare att ta sig i och ur poolen än med poolstege. Med belysning i trappan blir det extra mysigt. Kontrollera att alla monteringsdetaljer och anpassad stagsats följer med, så man får en enkel och stabil montering.

Telefonsupport

Vid bygget av poolen är det alltid en trygghet att veta att hjälpen är nära till hands ifall det uppkommer frågor. Kan man även få support kvällar och helger är det bra.

Instruktions-DVD

En bra instruktions-DVD underlättar mycket. Se hela filmen i lugn och ro några gånger så ser du hur allt fungerar och förstår lättare hur sakerna sitter ihop och fungerar tillsammans och lättare kan planera några

steg framåt i bygget.

Svenska Poolfabriken skickar med en utförlig instruktions-DVD samt en tryckt, utförlig manual i fyrfärg för montering av poolen som steg för steg leder dig genom poolmonteringen och som du kan ha med dig ute när du bygger poolen. Den innehåller också värdefulla tips som är bra att känna till och tänka på under poolbygget.

FORMSKUREN ISOLERING

Isolering väggar, tjocklek

Isolering av poolen gör extra mycket nytta på våren när marken är kall och poolen ska startas upp. Dessutom fördelas trycket från omkringliggande fyllnadsmassor bättre.

Isolerande bottenmatta

Bottenmattan isolerar från markkylan och gör att det blir lättare att få poolbotten jämn. Bottenmattan skyddar dessutom linern till viss del från vassa stenar och dylikt som kan tränga upp från marken under poolen. Det blir också det skönare att gå i poolen.

SARG

Material

Oftast är det en trä- eller plastsarg som skickas med. Stensarg är dyrare men håller mycket länge och kräver inte något underhåll förutom rengöring. Dessutom ger det en extra lyxig känsla. Kontrollera att poolskyddet passar med aktuell sarg.

LINER

Mönster

Standardliner som följer med är ofta enfärgad liner. Vill man sätta sin personliga prägel på poolen väljer man en mönstrad liner.

Tjocklek

Tjockleken på en standardliner är 0,75 mm. En tjockare liner har bättre motståndskraft mot yttre åverkan.

MASKINUTRUSTNING

Fryssäkra kopplingar / Fryssäker slang

Man bör kontrollera att alla kopplingar är fryssäkra så inte de fryser sönder ifall det är vatten kvar i systemet under vintern. Det kan bli mycket besvär om man måste gräva upp runt poolen. Har man dessutom stenläggning runt poolen kan det bli dyrt och en helt onödig skada.

Poolpump

Köp inte en för liten pump. Vattnet i poolen måste renas minst 5 gånger per dygn. En för klen pump måste gå dygnet runt, det är ändå inte säkert att den hinner rena vattnet ändå. En kraftig pump behöver inte gå hela tiden.

Även slitaget på pumpen blir mindre. Funktioner som botten sugningar mm fungerar mycket effektivare med en kraftfull pump.

En för liten pump ger ingen energibesparing då den måste arbeta längre tid med större slitage och kortare livslängd som följd.

Sandfilter, diameter / Sandfilter, mängd sand

Sanden i filtret renar vattnet från smuts, desto större filter man har desto bättre renas vattnet och man slipper backspola filtret lika ofta än om man köper ett för litet filter.

Elvärmare, effekt

En för liten elvärmare värmer inte poolen tillräckligt fort och orkar kanske inte ens hålla poolens temperatur konstant under nattkylan utan poolen blir sval.

Är dessutom poolen oisolerad så behöver man en ännu kraftigare värmare. Det är dock dyrt att bara värma poolen med elvärmare. Moderna luftvärmepumpar är mycket mer ekonomiska.

Luftvärmepump

Luftvärmepump är det moderna sättet att värma poolvattnet istället för elvärmare. En luftvärmepump sparar 65-80% energi jämfört med elvärmare.

Luftvärmepump, effekt

Man bör inte köpa en för liten värmepump, då måste du kanske stödvärma med något annat, mindre ekonomiskt värmesystem och tappar fort den lilla förtjäns-ten på en billig eller för liten pump.

Solfångare

Solfångare är det absolut energisnålaste och miljömässigt bästa sättet att värma poolvattnet. Men man är beroende av bra väder. Man behöver ett annat värmesystem att komplettera med om man vill bada när andan faller på, och inte vill anpassa sig efter vädret. Ligger de i söderläge krävs det betydligt mindre kvadratmeter än om de ligger i skugga. Man bör även ha ett regelsystem så att det stänger av systemet när det blir kallt så inte solfångarna kyler poolen istället.

Maskinrum

Ett färdigmonterat maskinrum underlättar mycket. Det är anpassat efter maskinutrustningen och underlättar skötsel av pumpar och filter. Maskinrummet grävs ned i anslutning till poolen. Man kan även göra ett litet utrymme under vattenlinjen nära poolen och placera poolpumpen där och placera resten av utrustningen i en närliggande byggnad. Men tänk på att poolpumpen absolut bör ligga under poolens vattenlinje för bästa funktion.

POOLSKYDD

Poolskydd som följer med är ofta en stark duk som fästs runt poolen med gummistroppar. Kontrollera ifall det duger som vintertäckning eller om vinterplåtar måste köpas in. Standardskydd håller att gå på och ger fullgott skydd men är besvärligare att hantera än poolskydd som löper i skenor som man drar ut och vevar in. Kontrollera så eventuellt poolskydd fungerar med sargen på poolen innan beställning ifall du byter sarg till ex stensarg.

VINTERSTÄLLNING

Skall poolen tömmas på vatten under vintern och är kopplingarna fryssäkra? Det underlättar ifall du väljer

en pooltyp som du inte behöver tappa ur. Kontrollera ifall du behöver köpa vinterplåtar eller om ditt ordinarie poolskydd fungerar.

POOLTILLBEHÖR OCH KEMIKALIER

Belysning, antal

Till en liten och mellanstor pool räcker det ofta med en belysningspunkt. Har man belyst pooltrapp så lyser den också upp. I en större pool krävs två eller fler belysningspunkter. Man bör placera belysningarna så man undviker att bli bländad av dem.

Belysning, effekt

De flesta poolbelysningar är på 300W och 12 V.

Belysning, material

En belysning i plast av bra kvalitet fungerar bra. Vill man ha ett exklusivare utseende på sin pool kan beställa belysning med sarg och belysningshus i rostfritt stål. Standard är oftast belysning i plast.

Inlopp, material

Ett inlopp av högkvalitativ plast håller bra och funktionen är densamma som inloppen i rostfritt stål. Rostfria inloppen ser dock mer exklusiva ut.

Breddavlopp, material

Ett breddavlopp i plast av bra kvalitet håller mycket bra och funktionen är densamma som dem i rostfritt stål. Vill man ha ett exklusivare utseende på sin pool kan man uppgradera till ett breddavlopp i rostfritt stål.

Poolvårdsutrustning

Som nybliven poolägare behöver man ett startset med rengöringsutrustning, lövhåv, botten sug mm. Följer det med?

FRAKT OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Kontrollera kostnaden för att få poolen levererad till avsedd plats. Kontrollera även ifall det tillkommer emballeringskostnader, expeditionsavgifter, postförskottsavgifter mm.

HJÄLPREDA FÖR SWIMMINGPOOLSKÖPARE

Här har vi sammanställt en lista över vad man som kund bör tänka på vid köp av markpool. Det är många saker som påverkar resultatet och kostnaden innan poolen är klar. För att kunna jämföra olika pooltyper och leverantörer kan denna checklista vara till hjälp. Fyll i vad olika alternativ innehåller så blir det enklare att jämföra och göra ett klokt beslut utifrån era krav och önskemål.

| | OMEGA Stomme i rostfritt stål | SIGMA Varmgalv plåtstomme | TAU Varmgalv plåtstomme | MY Formgjuten glasfiberpool | ALFA Timmer- pool | Annan leverantör | Annan leverantör |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| MARKJOB | | | | | | | |
| Grus/sandbädd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
| Kostnad | | | | | | | |
| Gjuten platta | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | | |
| Kostnad | - | - | | | | | |
| Stödmur | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte | | |
| Kostnad | - | - | | | | | |
| MONTERING | | | | | | | |
| Kostnad badfärdig pool | | | | | | | |
| STOMME | | | | | | | |
| Kostnad | | | | | | | |
| Material | Rostfritt stål | Helgalv. stål | Helgalv. stål | Glasfiber | Timmer | | |
| Baddjup | 137-140 cm | 137-140 cm | 137-140 cm | Ca 140 cm | Ca 135 cm | | |
| Stomhöjd | 153 cm | 153 cm | 153 cm | Ca 148 cm | ca 143 cm | | |

| | OMEGA Stomme i rostfritt stål | SIGMA Varmgalv plåtstomme | TAU Varmgalv plåtstomme | MY Formgjuten glasfiberpool | ALFA Timmer- pool | Annan leverantör | Annan leverantör |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Möjlighet till förhöjd stomme | Ja, upp till 173 cm | Ja, upp till 173 cm | Ja, upp till 173 cm | - | - | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Vattenvolym | | | | | | | |
| Stege i rostfritt stål | Ingår | Ingår | Ingår | Behövs ej | Ingår | | |
| Vikfäste till stege | | | | | | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Pooltrappa med stagsats | Tillval | Tillval | Tillval | . | - | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Telefonsupport | Ja, även kväll/helg | Ja, även kväll/helg | Kontorstid | Kontorstid | Ja, även kväll/helg | | |
| Instruktions-DVD | Bifogas | Bifogas | Bifogas | - | - | | |
| FORMSKUREN ISOLERING | | | | | | | |
| Material | | | | | | | |
| Formskuren isolering, väggar | Tillval | Tillval | Tillval | Behövs ej | - | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Isolerande bottenmatta | Ingår | Ingår | Ingår | Behövs ej | Ingår | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| SARG | | | | | | | |
| Kostnad | Ingår | Ingår | Ingår ej | Ingår | Ingår | | |
| Material | Trä | Trä | | Trä | Trä | | |
| Mått | 195 x 45 | 195 x 45 | | 195 x 45 | 195 x 45 | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |

| | OMEGA Stomme i rostfritt stål | SIGMA Varmgalv plåtstomme | TAU Varmgalv plåtstomme | MY Formgjuten glasfiberpool | ALFA Timmer- pool | Annan leverantör | Annan leverantör |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| LINER | | | | | | | |
| Mönster | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Behövs ej. | Enfärgad | | |
| Tjocklek, mm | 0,75 | 0,75 mm | 0,75 | | 0,75 | | |
| Mönstrad liner, tillval | Ja | Ja | | | Ja | | |
| Tillval, kostnad | | | | - | | | |
| MASKINUTRUSTNING | | | | | | | |
| Fryssäkra kopplingar | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | | |
| Fryssäker slang | Ja, 50 m | Ja, 50 m | Nej | Ja | Ja | | |
| Poolpump, effekt | | | | | | | |
| Sandfilter | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | | |
| Sandfilter, diameter | | | | | | | |
| Sandfilter, mängd sand (kg) | | | | | | | |
| Elvärmare | Ingår | Ingår | Ingår ej | Ingår | Ingår | | |
| Elvärmare, effekt | | | | | | | |
| Luftvärmepump | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | | |
| Luftvärmepump, effekt | | | | | | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Solfångare | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Maskinrum | Ingår | Ingår | Tillval | Tillval | Tillval | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Övrigt | | | | | | | |

| | OMEGA Stomme i rostfritt stål | SIGMA Varmgalv plåtstomme | TAU Varmgalv plåtstomme | MY Formgjuten glasfiberpool | ALFA Timmer- pool | Annan leverantör | Annan leverantör |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| POOLSKYDD | | | | | | | |
| Typ | Standardskydd ingår | Standardskydd ingår | Standardskydd ingår | Standardskydd ingår | Standardskydd ingår | | |
| Färg | Blå | Blå | Blå | Blå | Blå | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| VINTERSTÄLLNING | | | | | | | |
| Tömning av pool | Behövs ej* | Behövs ej* | Behövs ej* | Behövs ej* | Viss tömning | | |
| Pooltäckning under vinter | Standardskydd, ingår | Standardskydd, ingår | Standardskydd, ingår | Standardskydd, ingår | Vinterplåtar | | |
| Kostnad | - | - | - | - | | | |
| POOLTILLBEHÖR OCH KEMIKALIER | | | | | | | |
| Belysning, antal | | | | | | | |
| Belysning, effekt | LED, 12 V | 300W, 12 V | 300W, 12 V | 300W, 12 V | 300W, 12 V | | |
| Belysning, material | Rostfritt stål | Plast | Plast | Plast | Plast | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Inlopp antal | 2 st | 2 st | 2 st | 2 st | 2 st | | |
| Inlopp material | Rostfritt stål | Plast | Plast | Plast | Plast | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Breddavlopp, material | Rostfritt stål | Plast | Plast | Plast | Plast | | |
| Tillval, kostnad | | | | | | | |
| Kemikalier | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | | |
| Kostnad | | | | | | | |
| Poolvårdsutrustning | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | | |
| Frakt och emballering mm | | | | | | | |

* Är poolen utrustad med jetswim måste poolen tömmas till underkant av den.



Midgårdsvägen 3, 973 34 Luleå
Telefon 0920 - 20 34 70, 08 - 46 50 69 00
info@svenskapoolfabriken.se | svenskapoolfabriken.se